OMI-140-3F
26/10/2020

Catalogue Omicron

Electrosoudeuses

+ accessoires

Omicron BE
Grote Steenweg 116
BE3454 Rummen
België

T: +32 (0)11 58 43 50
info@omicronwt.com

Omicron NL
Delftweg 166
NL3046 NC Rotterdam
Nederland

T: +31 (0)10 261 40 45
info.nl@omicronwt.com

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

Electrosoudeuses + Grattoirs rotatif

	Code	Info	
	790.156.001 **avec scanner**	**MSA2.0** Electrosoudeuse incl. adaptateurs 4mm & crayon ou scanner peut souder différents marques! Livré en caisse rigide Poids: seulement 11,5kg !	
	790.156.002 **avec scanner**	**MSA2.1** Electrosoudeuse **avec enregistrement des données** incl. adaptateurs 4mm & crayon ou scanner peut souder différents marques! Livré en caisse rigide Poids: seulement 11,5kg !	
	790.156.012 **avec scanner**	**MSA 4.0 QR** Electrosoudeuse avec enregistrement des données incl. adaptateurs 4mm & QR-scanner **Accrédité pour le Gaz** Livré en caisse rigide Poids: seulement 11,5kg !	
	799 350 341	**adaptateurs de 4,7mm pour MSA**	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

	359.910.P0.1	**ESG40/200 Electrosoudeuse** Pour manchons Geberit 40-160mm tuyaux d'évacuation	
	HU.HSTS315 + kabels **HU.XXX** (BLA,GLB,ROT,WEI)	**HST-S-315 Electrosoudeuse** Pour tuyaux d'évacuation 40-315 mm: Valsir, Akatherm, Eurofusion, Geberit, Wavin duo, Coes	
	600.10.001	Grattoir manuel	
	799 300 704 799 300 705 799 300 706 799 300 708 799 300 709 799 300 710 799 300 711	Grattoir Dia 20 x 1,9mm Grattoir Dia 20 x 3 mm Grattoir Dia 25 x 2.3mm Grattoir Dia 32 x 3mm Grattoir Dia 40 x 3.7mm Grattoir Dia 50 x 4.6mm Grattoir Dia 63 x 5.8mm	
	SCH.216.060 SCH.216.070 SCH.216.710	Grattoir Dia 32-110 mm Grattoir Dia 110-500 mm Grattoir Dia 450-710 mm	
	AQ410750558 AQ410750560 AQ410750562 AQ410750564 AQ410750566 AQ410750568 AQ410750570 AQ410750572 AQ410750574 AQ410750576	Grattoir Dia 20 mm Grattoir Dia 25 mm Grattoir Dia 32 mm Grattoir Dia 40 mm Grattoir Dia 50 mm Grattoir Dia 63 mm Grattoir Dia 75 mm Grattoir Dia 90 mm Grattoir Dia 110 mm Grattoir Dia 125 mm	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

	790 136 001	Grattoir Dia 40 mm	
	790 136 003	Grattoir Dia 63 mm	
	790 136 004	Grattoir Dia 75 mm	
	790 136 005	Grattoir Dia 90 mm	
	790 136 006	Grattoir Dia 110 mm	
	790 136 007	Grattoir Dia 125 mm	
	790 136 008	Grattoir Dia 140 mm	
	790 136 009	Grattoir Dia 160 mm	
	790 136 010	Grattoir Dia 180 mm	
	790 136 011	Grattoir Dia 200 mm	
	790 136 012	Grattoir Dia 225 mm	
	790 136 013	Grattoir Dia 250 mm	
	790 136 014	Grattoir Dia 280 mm	
	790 136 015	Grattoir Dia 315 mm	
	799.300.800 799 300 1400	Grattoir Dia 250-800 mm Grattoir Dia 800-1400 mm	
	EG.SLM_M10	Débavureur pour enlever la couche extérieure du tuyau SLM/SLA dia 32 - 160 mm	
	EG.SLM_MAX	Débavureur pour enlever la couche extérieure du tuyau SLM/SLA dia 180 mm et plus	
	550.00.751	dia 32 - 160 mm	
	GKT.TAN.KS GKT.TAN.RD	1 litre nettoyant PE, PP, PVC,… 100pc tissues nettoyant	
	550.00.751	Marqueur PE- argent	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

Désovaliseurs

	Code	Info	
	N11007R032	Dia 32 mm – L=60mm	
	N11007R040	Dia 40 mm – L=60mm	
	N11007R050	Dia 50 mm – L=60mm	
	N11007R063	Dia 63 mm – L=60mm	
	N11007R075	Dia 75 mm – L=60mm	
	N11007R090	Dia 90 mm – L=60mm	
	N11007R110	Dia 110 mm – L=80mm	
	N11007R125	Dia 125 mm – L=80mm	
	N11007R140	Dia 140 mm – L=80mm	
	N11007R160	Dia 160 mm – L=80mm	
	N11007R180	Dia 180 mm – L=80mm	
	N11007R200	Dia 200 mm – L=80mm	
	N11007R225	Dia 225 mm – L=80mm	
	N11H020315	Dia 315 – excl. cylindre	
	N11H020355	Dia 355 – excl. cylindre	
	N11H020400	Dia 400 – excl. cylindre	
	N11H020450	Dia 450 – excl. cylindre	
	N11H020500	Dia 500 – excl. cylindre	
	N11H020560	Dia 560 – excl. cylindre	
	N11H020630	Dia 630 – excl. cylindre	
	N11H020710	Dia 710 – excl. cylindre	
	N11H020800	Dia 800 – excl. cylindre	
	N11H020900	Dia 900 – excl. cylindre	
	N11H021000	Dia 1000– excl. cylindre	
	N11H021200	Dia 1200– excl. cylindre	
	+	+	
	N110105000	Hydr. cylindre pour 315-450	
	N110106250	Hydr. cylindre pour 450-630	
	N110106450	Hydr. cylindre pour >710	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

Positionneurs - arrondisseurs

	Code	Info	
	MINICL25_32	Miniclamp 20-32 + 25-32	
	**MAXIPOS**	Positionneur réglable 45°- 90° dia 32-40-50-63 mm	
	VIE.DK.063	Dia 63 mm	
	VIE.DK.075	Dia 75 mm	
	VIE.DK.090	Dia 90 mm	
	VIE.DK.110	Dia 110 mm	
	VIE.DK.125	Dia 125 mm	
	VIE.DK.140	Dia 140 mm	
	VIE.DK.160	Dia 160 mm	
	VIE.DK.180	Dia 180 mm	
	VIE.DK.200	Dia 200 mm	
	VIE.DK.225	Dia 225 mm	
	VIE.DK.250	Dia 250 mm	
	VIE.DK.280	Dia 280 mm	
	VIE.DK.315	Dia 315 mm	
	VIE.DK.355	Dia 355 mm	
	VIE.DK.400	Dia 400 mm	
	VIE.DK.450	Dia 450 mm	
		Désovalise également !	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

	N11U350H63 N11U350125 N11U350180	Dia 25-63 mm – 0-180° Dia 75-125 mm – 0-180° Dia 140-180 mm – 0-180° *Aussi disponible avec 4 mors.*	
	N11035FK32 N11035FK40 N11035FK50 N11035FK63 N11035FK75 N11035FK90 N11035F110	*Désovalise également !* dia. 32 mm - 0-180° dia. 40 mm - 0-180° dia. 50 mm - 0-180° dia. 63 mm - 0-180° dia. 75 mm - 0-180° dia. 90 mm - 0-180° dia.110 mm - 0-180° *Aussi disponible avec 4 mors.*	
	N11A353232 N11A353263 N11A354040	Dia 32 – dia 32 Dia 32 – dia 63 Dia 40 – dia 40	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

Scies pour plastiques



	Code	Info	
	GKT222001 GKT222011 GKT222003 GKT222013	Dia 0-32 mm Lame de rechange 0-32mm Dia 0-63 mm Lame de rechange 0-63mm	
	GKT2220750 GKT2220751 GKT2221250 GKT2220751 GKT2221680	PE 6-76 mm Lame de rechange pour dia 76mm PE 50 – 140 mm Lame de rechange pour dia 140mm PE 100-168 mm	
	EX701 0401	**<u>Pipecut P400</u>** pour PE, PP, PVC,… Dia 100 – 400mm N=4000 tr/min (sans charge) d = 20 mm disque dia 150 mm Poids 6kg 1010 Watt	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

	EX701 462	**<u>Pipecut 170</u>** pour tuyaux en acier & inox Dia 15 – 170mm N=4000 tr/min (sans charge) d = 6 mm metaux = 14 mm plastiques durs disque dia 140 mm Poids 5.7kg 1010 Watt	
	EX701 463	**<u>Pipecut 170E</u>** régulation de vitesse (2) N=1600 et 3500tr/min 1200 Watt	
	EX701 437	**<u>Pipecut 220E</u>** pour metaux et plastiques durs Dia 15 – 220mm N=1600 et 3500tr/min (sans charge) d = 8 mm metaux = 14 mm plastiques dur disque dia 140 mm Poids 6kg 1200 Watt	
	EX701 412	**<u>Pipecut 280 PRO</u>** pour metaux et plastiques durs Dia 50 – 280mm régulation de vitesse (2) N=1900 et 2900 tr/min (sans charge) d = 20 mm metaux = 45 mm plastiques dur disque dia 165 mm Poids 15.5kg 2500 Watt	
	EX701 413	**<u>Pipecut 360 PRO</u>** pour metaux et plastiques durs Dia 75 – 360mm régulation de vitesse (2) N=1900 et 2900 tr/min (sans charge) d = 20 mm metaux = 50 mm plastiques dur disque dia 165 mm Poids 17.5kg 2500 Watt	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

	EX701 402	**<u>Pipecut V1000</u>** pour couper des tuyaux spiralés Dia 75 – 1000mm N=4000 tr/min (sans charge) d = 1.5 - 6 m disque 155 mm Poids 6 kg 1010 Watt	
	EX701 486 EX701 487 EX701 488 EX701 489	**<u>Disque TCT pour Acier, Cuivre, & plastiques</u>** Dia 140 pour PC 170,200,360 Dia 165 pour PC280E métal Dia P165 pour PC280E plastiques Dia P150 pour PC P400, 360 plastiques	
	EX701 496 EX701 497 EX701 498	**<u>Disque CERMET pour Acier, Inox, Cuivre & plastiques</u>** Dia 140 pour PC 170,200,360 Dia 165 pour PC280E métal Dia V155 pour PC V1000	
	EX701 499	Disque coupe + chanfrein pour tuyaux plastiques Dia P150 / 40°	
	EX701 491 EX701 492 EX701 493	**<u>Disque DIAMOND pour fonte et fonte nodulaire</u>** Dia 140 pour PC 170,200,360 pour fonte Dia X140 pour PC 170,200,360 pour fonte ductile, nodulaire Dia X165 pour PC 280E pour fonte ductile, nodulaire	
	790 202 001	**<u>KS-355 SAW</u>** Conçu pour tuyaux plastiques Dia 160-355mm – ép: 40mm	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45

Tentes de chantier - montage rapide



	Code	Info	
		L x W x H - cm	
	KARE500300	Cube 140x140x150- 9kg	
	KARE500400	Cube 180x180x200-14kg	
	KARE500450	Cube 210x210x200-15kg	
	KARE500499	Cube 250x250x200-19kg	
	KAR.500150	Model en V 180 x 170 x 165- 9kg	
	KAR.500200	Model en V 250 x 200 x 190- 14kg	
	KAR500575	6 côtés 250 x 270 x 200 - 22kg Fixations inclus	
	KAR500600	6 côtés 300 x 300 x 200 - 22kg Fixations inclus	
	KAR.500801	Parasol dia 200 cm - 5kg - anti feu	
	KAR.500802	dia 250 cm - 6,5 kg	
	KAR.500803	dia 300 cm - 8,5 kg	
	KARH950300	Fixations tente	
	KARH950301	Set de fixations pour parasol	

OMICRON
Grote steenweg 116
BE-3454 Rummen
T: +32 (0)11 58 43 50
F: +32 (0)11 58 83 94

info@omicronwt.com

OMICRON
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T: +31 (0)10 261 40 45